Pooltak

med över 30 års erfarenhet

Säkerhet för dina barn
Ekonomisk lösning för din trädgård
Förlängd badsäsong

Cpoyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Casablanca
Infinity

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Casablanca Infinity

Massiv 4 mm UV-stabil polykarbonat som skyddar din pool.



pooltak konstruktion

- Hållbara profiler
- Avrundad form
- Belastningstester genomförda för lång livslängd

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/ plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Hjulen med rostfria slutna kullager är enkelt att skjuta undan. Innehåller vindskydd för att undvika att modulerna lyfts från marken.

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Serietillverkad

Specifikationer	Casablanca Infinity A	Casablanca Infinity B
Maximalt täckt område	346 x 635 cm	442 x 850 cm
Ytterbredd "B"	390 cm	500 cm
Innerbredd "A"	362 cm	458 cm
Ytterlängd "E"	646 cm	860 cm
Totalhöjd "V"	55 cm	70 cm
Förpackningens dimensioner	445 x 48 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Förpackningens vikt	440 kg	675 kg
Färg	Karbon	Karbon
Monteringstid	ca 3 timmar/3 pers..	ca 4 timamr/3 pers..
Finns även utan skenor	Ja	Ja

Två färgval tillgängliga

SILVER ELOX	DB703



Fördelar

- begränsad utgåva
- produkt klar för leverans
- snabb och enkel montering

Måttbeställd

Tillgängliga pooltaksdimensioner	Casablanca Infinity
Bredd "B"	från 151 till 850 cm
Höjd "V"	från 38 till 350 cm
Längd "E"	obegränsad

Brett färgval
Färger tillgängliga enligt färgskala

Måttanpassad tillval

- individuell pooltaksstorlek
- brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)
- val av materialtyp och färg
- dörrtyp och placering enligt kundens önskemål
- individuell anpassning

Casablanca

Casablanca

Dubbelsidig eller massiv UV stabil polykarbonat som skyddar din pool.



Måttbeställd

Tillgängliga pooltaksdimensioner	Casablanca
Bredd "B"	från 151 till 850 cm
Höjd "V"	från 38 till 350 cm
Längd "E"	obegränsad

Brett färgval

Färger tillgängliga enligt färgskala



Måttanpassad tillval

- individuell pooltaksstorlek
- brett urval av färger (över 40 färger tillgänliga)
- val av materialtyp och färg
- dörrtyp, placering enligt kundens önskemål
- individuell anpassning

Casablanca utan skenor

Dubbelsidig eller massiv UV stabil polykarbonat som skyddar din pool.



Måttbeställd utan skenor

Tillgängliga pooltaksdimenstioner	Casablanca utan skenor
Bredd "B"	från 151 till 500 cm
Höjd "V"	från 33 till 84 cm
Längd "E"	obegränsad

Brett färgval

Färger tillgängliga enligt färgskala



Måttanpassad tillval

- individuell pooltaksstorlek
- brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)
- val av materialtyp och färg
- dörrtyp, placering enligt kundens önskemål
- individuell anpassning

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Dallas
Dallas Clear

Om du gillar runda former och snygga kurvor är Dallas pooltaket det bästa lösningen för dig. Tack vare dess eleganta design, detta pooltak är det mest populära valet och passar alla trädgårdar.

Dallas / Dallas Clear

Dubbelsidig eller massiv 4mm UV-stabil polykarbonat som skyddar din pool.



Pooltakets konstruktion

- Hållbara profiler
- Avrundad form
- Belastningstester genomförda för lång livslängd

Hjulen med rostfria slutna kullager är enkla att skjuta undan. Innehåller vindskydd för att undvika att modulerna lyfts från marken.

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/ plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

POOLTIME

Serietillverkad

Specifikationer	Dallas A / *Dallas Clear A	Dallas B / *Dallas Clear B
Maximalt täckt område	363 x 635 cm	462 x 850 cm
Ytterbredd "B"	407 cm	520 cm
Innerbredd "A"	379 cm	478 cm
Ytterlängd "E"	646 cm	860 cm
Totalhöjd "V"	82 cm	100 cm
Förpackningens dimensioner	445 x 48 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Förpackningens vikt	310 kg / 420 kg	480 kg / 650 kg
Färg	Silver Elox, DB703	Silver Elox, DB703
Monteringstid	ca 3 timmar/3 pers.. / *ca 4 timmar/3 pers..	ca 4 timmar/3 pers.. / *ca 6 timmar/3 pers..

Två färgval tillgängliga

SILVER ELOX	DB703



Fördelar

- begränsad utgåva
- produkt klar för leverans
- snabb och enkel montering

Måttbeställd

Tillgängliga pooltaksdimensioner	Dallas / Dallas Clear
Ytterbredd "B"	från 251 till 600 cm
Totalhöjd "V"	från 61 till 250 cm
Ytterlängd "E"	obegränsad

Brett färgval
Färger tillgängliga enligt färgskala

Måttanpassad tillval

- individuell pooltaksstorlek
- brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)
- val av materialtyp och färg
- dörrtyp, placering enligt kundens önskemål
- individuell anpassning

Classic
Classic Clear

Copyright 2020 Poolinvest Solutions AB

Ett pooltak av mellanstorlek. En traditionell produkt
du aldrig slutar att njuta av... det är vårt Classic pooltak.
Detta är ett pooltak som kommer bli problemfritt under många år.

Classic / Classic Clear

Dubbelsidig eller massiv 4mm UV-stabil polykarbonat som skyddar din pool.



Pooltakets konstruktion

› Hållbara profiler
› Avrundad form
› Belastningstester genomförda för lång livslängd

Hjulen med rostfria slutna kullager är enkla att skjuta undan. Innehåller vindskydd för att undvika att modulerna lyfts från marken.

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/ plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Serietillverkad

Specifikationer	Classic A / *Classic Clear A	Classic B / *Classic Clear B	Classic C / *Classic Clear C	Classic D
Maximalt täckt område	317 x 635 cm	413 x 850 cm	499 x 1060 cm	564 x 1276 cm
Ytterbredd "B"	361 cm	471 cm	571 cm	650 cm
Innerbredd "A"	333 cm	429 cm	515 cm	580 cm
Ytterlängd "E"	646 cm	860 cm	1073 cm	1286 cm
Totalhöjd "V"	100 cm	130 cm	155 cm	175 cm
Förpackningens dimensioner	430 x 41 x 157 cm	563 x 47 x 188 cm	606 x 61 x 175 cm	680 x 85 x 200 cm
Förpackningens vikt	290 kg / *380 kg	470 kg / *600 kg	680 kg / *860 kg	890 kg
Färg	Silver Elox, DB703	Silver Elox, DB703	Silver Elox, DB703	DB 703
Monteringstid	ca 1 tim/3 pers / *ca 2 tim/3 pers..	ca 2 tim/3 pers. / *ca 4 tim/3 pers..	ca 3 tim/3 pers.. / *ca 6 tim/3 pers..	ca 4 tim/3 pers..

Två färgval tillgängliga

SILVER ELOX	DB703



Fördelar

› begränsad utgåva
› produkt klar för leverans
› snabb och enkel montering

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Måttbeställd

Tillgängliga pooltaksdimensioner	Classic / Classic Clear
Ytterbredd "B"	från 251 till 650 cm
Totalhöjd "V"	från 80 till 325 cm
Ytterlängd "E"	obegränsad

Brett färgval
Färger tillgängliga enligt färgskala

Måttanpassad tillval

› individuell pooltaksstorlek
› brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)
› val av materialtyp och färg
› dörrtyp, placering enligt kundens önskemål
› individuell anpassning

Smart

Vi vill presentera en ny modell av serietillverkade pooltak.
Bli inte förvånad, detta tak är egentligen ett Classic pooltak.
Ett lågt pooltak som tål maximal snöbelastning.
Enkel och snabb montering är några av fördelarna av detta pooltak.
Smart är det absolut mest populära
pooltaket på den nordiska marknaden.

Smart

Dubbelsidig eller massiv 4mm UV-stabil polykarbonat som skyddar din pool.



Hjulen med rostfria slutna kullager är enkla att skjuta undan. Innehåller vindskydd för att undvika att modulerna lyfts från marken.

Pooltakets konstruktion

- Hållbara profiler
- Avrundad form
- Belastningstester genomförda för lång livslängd

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Serietillverkad

POOLTIME

Specifikationer	Smart B	Smart Clear B
Maximalt täckt område	413 x 850 cm	413 x 850 cm
Ytterbredd "B"	471 cm	471 cm
Innerbredd "A"	429 cm	429 cm
Ytterlängd "E"	860 cm	860 cm
Totalhöjd "V"	100 cm	100 cm
Förpackningens dimensioner	561 x 55 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Förpackningens vikt	470 kg	610 kg
Färg	DB703	DB703
Monteringstid	ca 2 timmar/3 pers..	ca 4 timmar/3 pers..



Elegant färgval

DB703

Fördelar

- begränsad utgåva
- produkt klar för leverans
- snabb och enkel montering

Monaco Future

Monaco Future är ett pooltak som man kan gå under.
Det är en dekoration för varje trädgård.
Här har man även möjlighet till att skapa
sin egen relax-avdelning oavsett vädret utanför.
Monaco Future är pooltaket för alla väder!

Monaco Future

Dubbelsidig eller massiv 4mm UV-stabil polykarbonat som skyddar din pool.



Brett färgval

Färger tillgängliga enligt färgskala



Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Pooltakets konstruktion

- Hållbara profiler
- Avrundad form
- Belastningstester genomförda för lång livslängd

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Hjulen med rostfria slutna kullager är enkelt att skjuta undan. Innehåller vindskydd för att undvika att modulerna lyfter från marken.

Tillgängliga pooltaksdimensioner	Monaco Future
Ytterbredd "B"	från 351 till 600 cm
Totalhöjd "V"	från 200 till 250 cm
Ytterlängd "E"	obegränsad

Måttanpassad tillval

- individuell pooltaksstorlek
- brett urval av färger (över 40 färger tillgängliga)
- val av materialtyp och färg
- dörrtyp, placering enligt kundens önskemål
- individuell anpassning

Teknisk specifikation av pooltaken

Massiv 4mm UV-stabil polykarbonat som skyddar din pool

Pooltakets konstruktion

› Hållbara profiler
› Avrundad form
› Belastningstester genomförda för lång livslängd

Air skenor är enkla att bygga in i trädäcket/ plattorna. Gåvänliga skenor med gömda skruvhål.

Hjulen med rostfria slutna kullager är enkla att skjuta undan. Innehåller vindskydd för att undvika att modulerna lyfts från marken.

POOLTIME

Pooltaksmaterial och färger

Dubbelsidig polykarbonat

Klar | Rök | Hamrad

Vi använder dubbelsidig polykarbonat i 8 mm (M, L, L+ profiler) och 10 mm (XL profiler). Pooltaksmaterialet erbjuder extrem motståndskraft och hög isoleringsförmåga.
Självklart är alla våra polykarbonat UV skyddade.
Vi erbjuder 3 val av polykarbonat skivor varav den ena är det nya hamrade ytan!

Kompakt polykarbonat

Klar | RÖK

Som standard använder vi massiva 4mm tjocka polykarbonatskivor. För frontväggar använder vi 6mm tjocka skivor. Detta material erbjuder en elegant känsla och utmärkt transparans. Självklart är även den med UV skydd.

Profilfärger

Vi erbjuder standard och måttanpassade profilfärger.

Det finns två färger för serietillverkade pooltak som standard, medan måttanpassade pooltak kan erbjudas i följande färger:

Kategori 1:

Silver Elox

Kategori 2:

Brons | Valnöt | Guld ek | Grå RAL 7016

Antracit DB703 | Karbon | Alm | Grön RAL 6005 | Vit RAL 9016

Kategori 3:

Alla andra färger från färgskalan.



POOLTIME

Copyright 2020 Toth Invest Solutions AB

Tel: 010 - 206 70 60

E-mail: info@pooltime.se